



**СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Судебный департамент)

П Р И К А З

« 12 » июля 20 22 г.

№ 111

Москва

О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, органов судейского сообщества и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации

1. Внести в нормативные затраты на обеспечение функций федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, органов судейского сообщества и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, утвержденные приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 24 октября 2018 г. № 217 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, органов судейского сообщества и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации», следующие изменения:

1.1. Пункт 3.6.4 изложить в следующей редакции:

«3.6.4. Затраты на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт иного оборудования

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования ($Z_{\text{иоб}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{иоб}} = Z_{\text{дгу}} + Z_{\text{скв}} + Z_{\text{сду}} + Z_{\text{аупт}} + Z_{\text{спс}} + Z_{\text{соп}} + Z_{\text{свн}} + Z_{\text{скуд}} + Z_{\text{пог}},$$

где:

$Z_{\text{дгу}}$ – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок;

$Z_{\text{скв}}$ – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

$Z_{\text{сду}}$ – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;

$Z_{\text{аупт}}$ – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматических установок пожаротушения;

$Z_{\text{спс}}$ – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;

$Z_{\text{соп}}$ – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем оповещения и управления эвакуацией (система оповещения о пожаре);

$Z_{\text{свн}}$ – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;

$Z_{\text{сруд}}$ – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;

$Z_{\text{пог}}$ – затраты на перезарядку и переосвидетельствование огнетушителей.».

1.2. Подпункт 3.6.4.4 изложить в следующей редакции:

«3.6.4.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы автоматической установки пожаротушения

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы автоматической установки пожаротушения» ($Z_{\text{аупт}}$) определяются по следующей формуле:

$$Z_{\text{аупт}} = \sum_i S_{\text{аупт}i} * P_{\text{аупт}i} * Q_{\text{аупт}i},$$

где:

$S_{\text{аупт}i}$ – площадь i -го здания (помещения);

$P_{\text{аупт}i}$ – стоимость обслуживания системы автоматической установки пожаротушения на 1 кв. м i -го здания (помещения);

$Q_{\text{аупт}i}$ – количество i -х зданий (помещений), но не более предельного количества, установленного приложением № 19 к настоящим нормативным затратам;

i – здание (помещение).».

1.3. Подпункты 3.6.4.5 и 3.6.4.6 признать утратившими силу.

1.4. В подпункте 3.6.4.11 слова «периодичность перезарядки и переосвидетельствование огнетушителей осуществляется в соответствии с Нормами пожарной безопасности, утвержденными и введенными в действие Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России от 31.12.1997 № 84 в соответствии с типом (техническими характеристиками) оборудования;» заменить словами «периодичность перезарядки и переосвидетельствование огнетушителей осуществляется согласно нормам пожарной безопасности в зависимости от типа (технических характеристик) оборудования;».

1.5. Пункт 3.8.6 изложить в следующей редакции:

«3.8.6. Затраты на приобретение основных средств в сфере обеспечения безопасности

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ($Z_{\text{особ}}$), определяются по формуле:

$$Z_{\text{особ}} = Z_{\text{сопс}} + Z_{\text{пс}} + Z_{\text{аупт}} + Z_{\text{сотс}} + Z_{\text{соуз}} + Z_{\text{асвн}} + Z_{\text{скудсу}} + Z_{\text{сктс}} + Z_{\text{мбтс}} + Z_{\text{квн}} + \\ Z_{\text{интр}} + Z_{\text{совов}} + Z_{\text{турн}} + Z_{\text{см}} + Z_{\text{рм}} + Z_{\text{пту}} + Z_{\text{псп}},$$

где:

$Z_{\text{сопс}}$ – затраты на приобретение систем охранно-пожарной сигнализации;

$Z_{\text{пс}}$ – затраты на приобретение систем пожарной сигнализации;

$Z_{\text{аупт}}$ – затраты на приобретение автоматических установок пожаротушения;

$Z_{\text{сотс}}$ – затраты на приобретение систем охранно-тревожной сигнализации;

$Z_{\text{соуз}}$ – затраты на приобретение систем оповещения и управления эвакуацией (системы оповещения о пожаре);

$Z_{\text{асвн}}$ – затраты на приобретение систем видеонаблюдения;

$Z_{\text{скудсу}}$ – затраты на приобретение систем контроля управления доступом для разграничения зон служебного и общего доступа в зданиях судов и управлений;

$Z_{\text{сктс}}$ – затраты на приобретение стационарных кнопок тревожной сигнализации для залов судебных заседаний и кабинетов судей;

$Z_{\text{мбтс}}$ – затраты на приобретение мобильных брелоков тревожной сигнализации для судей;

$Z_{\text{квн}}$ – затраты на приобретение камер видеонаблюдения;

$Z_{\text{интр}}$ – затраты на приобретение устройств контроля ручной клади (интроскопов);

$Z_{\text{совов}}$ – затраты на приобретение средств обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ (портативных детекторов паров взрывчатых и отравляющих веществ, обнаружителей часовых и электронных взрывателей);

$Z_{\text{турн}}$ – затраты на приобретение турникетов на входы зданий судов;

$Z_{\text{см}}$ – затраты на приобретение стационарных металлообнаружителей;

$Z_{\text{рм}}$ – затраты на приобретение ручных металлообнаружителей;

$Z_{\text{пту}}$ – затраты на приобретение противотаранных устройств для принудительной остановки транспортных средств;

$Z_{\text{псп}}$ – затраты на приобретение первичных средств пожаротушения.».

1.6. Подпункт 3.8.6.3 изложить в следующей редакции:

«3.8.6.3. Затраты на приобретение систем автоматической установки пожаротушения

Затраты на приобретение систем автоматической установки пожаротушения ($Z_{\text{аупт}}$) определяется по следующей формуле:

$$Z_{\text{аупт}} = \sum_i Q_{\text{аупт}i} * P_{\text{аупт}i},$$

где:

$Q_{\text{аупт}i}$ – количество i -х систем автоматической установки пожаротушения, но не более предельного количества, установленного приложением № 19 к настоящим нормативным затратам;

$P_{\text{аупт}i}$ – стоимость i -й системы автоматической установки пожаротушения;

i – тип системы автоматической установки пожаротушения.».

1.7. Подпункты 3.8.6.4 и 3.8.6.5 признать утратившими силу.

1.8. В приложении № 19 таблицу «Суды, за исключением районных судов. Технические системы безопасности» изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование систем безопасности и средств защиты	Норматив количества (не более)	Срок полезного использования системы*	Примечание
1.	Система охранно-пожарной сигнализации	1	7 лет	на здание суда
2.	Система пожарной сигнализации	1	7 лет	на все помещения здания суда
3.	Система автоматической установки пожаротушения	1	В соответствии с технической документацией производителя, но не менее 7 лет	на помещение архива для хранения текущих и рассмотренных дел, серверной, аппаратной, АТС, кладовой для хранения арестованного имущества, архива секретного делопроизводства (части, отдела) и других помещений в соответствии с требованиями действующих правил пожарной безопасности
4.	Система охранно-тревожной сигнализации	1	7 лет	на здание суда
5.	Система (технические средства) оповещения и управления эвакуацией (система оповещения о пожаре)	1	7 лет	на здание суда в соответствии с действующими нормами пожарной безопасности
6.	Система видеонаблюдения (внутренняя и наружная)	1	7 лет	на здание суда по периметру здания, главный вход в здание суда с примыкающей общественной зоной, помещение приемной председателя суда, зал судебного заседания для слушания уголовных дел, приемной суда, помещение кассы, холлы (коридоры) для

№ п/п	Наименование систем безопасности и средств защиты	Норматив количества (не более)	Срок полезного использования системы*	Примечание
				посетителей при залах судебных заседаний и места ожидания посетителей в здании суда, контролируемый въезд для специального транспорта, доставляющего подсудимых к специальному входу в здание суда для подсудимых служебной зоны (служебного двора)
7.	Система контроля и управления доступом для разграничения зон служебного и общего доступа	1	7 лет	на группу разграничиваемых зон: рабочие кабинеты секретного делопроизводства (отдела, части), судей, помещения входной группы (главный вход в здание суда с примыкающей общественной зоной, контролируемый въезд для специального транспорта, доставляющего подсудимых к специальному входу в здание суда для подсудимых служебной зоны (служебного двора), вестибюль с гардеробом)

1.9. В приложении № 19 таблицу «Районные суды. Технические системы безопасности» изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование систем безопасности и средств защиты	Норматив количества (не более)	Срок полезного использования системы*	Примечание
1.	Система охранно-пожарной сигнализации	1	7 лет	на здание суда
2.	Система пожарной сигнализации	1	7 лет	на все помещения здания суда
3.	Система автоматической установки пожаротушения	1	В соответствии с технической документацией производителя, но не менее 7 лет	на помещение архива для хранения текущих и рассмотренных дел, серверной, аппаратной, АТС, кладовой для хранения арестованного имущества, архива секретного делопроизводства (части, отдела) и других помещений в соответствии с требованиями действующих правил пожарной безопасности
4.	Система охранно-тревожной сигнализации	1	7 лет	на здание суда
5.	Система (технические средства) оповещения и управления эвакуацией (система оповещения о пожаре)	1	7 лет	на здание суда в соответствии с действующими нормами пожарной безопасности
6.	Система видеонаблюдения (внутренняя и наружная)	1	7 лет	на здание суда по периметру здания, главный вход в здание суда с примыкающей общественной зоной, помещение приемной председателя суда, зал судебного заседания для слушания уголовных дел, приемной суда, помещение кассы, холлы (коридоры) для посетителей при залах судебных заседаний и места ожидания посетителей в здании

№ п/п	Наименование систем безопасности и средств защиты	Норматив количества (не более)	Срок полезного использования системы*	Примечание
				суда, контролируемый въезд для специального транспорта, доставляющего подсудимых к специальному входу в здание суда для подсудимых служебной зоны (служебного двора)
7.	Система контроля и управления доступом для разграничения зон служебного и общего доступа	1	7 лет	на группу разграничиваемых зон: рабочие кабинеты секретного делопроизводства (отдела, части), судей, помещения входной группы (главный вход в здание суда с примыкающей общественной зоной, контролируемый въезд для специального транспорта, доставляющего подсудимых к специальному входу в здание суда для подсудимых служебной зоны (служебного двора), вестибюль с гардеробом)

1.10. В приложении № 19 таблицу «Управления. Технические системы безопасности» изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование систем безопасности и средств защиты	Норматив количества (не более)	Срок полезного использования системы*	Примечание
1.	Система охранно- пожарной сигнализации	1	7 лет	на здание управления
2.	Система пожарной сигнализации	1	7 лет	на все помещения здания управления

№ п/п	Наименование систем безопасности и средств защиты	Норматив количества (не более)	Срок полезного использования системы*	Примечание
3.	Система автоматической установки пожаротушения	1	В соответствии с технической документацией производителя, но не менее 7 лет	на помещение архива, серверной, аппаратной, АТС, архива секретного делопроизводства (части, отдела) и других помещений в соответствии с требованиями действующих правил пожарной безопасности
4.	Система охранно-тревожной сигнализации	1	7 лет	на здание управления
5.	Система (технические средства) оповещения и управления эвакуацией (система оповещения о пожаре)	1	7 лет	на здание управления в соответствии с действующими нормами пожарной безопасности
6.	Система видеонаблюдения (внутренняя и наружная)	1	7 лет	на здание управления по периметру здания, главный вход в здание управления с примыкающей общественной зоной, помещение кассы
7.	Система контроля и управления доступом для разграничения зон служебного и общего доступа	1	7 лет	на группу разграничиваемых зон: рабочие кабинеты секретного делопроизводства (отдела, части), входная группа (главный вход в здание управления с примыкающей общественной зоной)


1.11. В приложении № 19 наименование таблицы «Нормативные затраты на приобретение первичных средств пожаротушения для нужд областных и равных им судов, федеральных арбитражных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации» изложить в следующей редакции: «Нормативные затраты на приобретение первичных средств пожаротушения для нужд федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации».

1.12. В приложении № 19 после таблицы «Нормативные затраты на приобретение первичных средств пожаротушения для нужд областных и равных им судов, федеральных арбитражных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации» примечание изложить в следующей редакции:

«*** – Количество и вид первичного средства пожаротушения определяется федеральными судами общей юрисдикции, федеральными арбитражными судами и управлениями Судебного департамента в субъектах Российской Федерации по потребности в соответствии с действующими требованиями противопожарного режима.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Генеральный директор



А.В. Гусев